


30 Años

Alimentando **tus objetivos**

1992 - 2022



WELLCO
CORPORATION
Comprometidos con la Salud

SUPLEMENTOS VITAMINICOS



ELECTROWELL

Vitaminas y electrolitos en polvo soluble

Indicaciones:

Vitaminas y electrolitos recomendados para reducir los efectos de los períodos post vacunales, deficiencias nutricionales, estados de estrés. Estimula el crecimiento y mejora la productividad en aves y cerdos.

Composición:

Cloruro de sodio 2.00 g, Cloruro de potasio 2.50 g, Sulfato de sodio 10.00 g, Sulfato de magnesio 0.60 g, Sulfato de cobre 0.60 g, Sulfato de zinc 0.60 g, Metionina 1.00 g, Vitamina A 1,000,000 UI, Vitamina D 100,000 UI, Vitamina E 100 UI, Fitomenadina 150.00 mg, Vitamina C 100.00 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 200.00 mg, Vitamina B6 (Piridoxina) 100.00 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 500.00 mg, Excipientes, c.s.

Administración:

Oral, en agua de bebida.

Dosificación y forma de uso:

Mezclar 10 g en 20 litros de agua, ó 100 g en 200 litros de agua. Suministrar durante 3 a 5 días consecutivos.


Precauciones:

Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos almacenar a temperaturas menor de 30°C.

Presentación:

Sobre de 100 g (Cód. 11216)

Dispensadora x40 sobres de 20 g (Cód. 11229)



ANTIPARASITARIOS ENDECTOCIDAS



IVERWELL 4X4

Ivermectina al 4%

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:
Ivermectina.....4 g
Vehículo c.s.p.

Indicaciones:

Esta indicado para el control y tratamiento de las infestaciones parasitarias internas y externas que afectan al ganado, tales como nematodos gastro-intestinales y pulmonares, además de garrapatas. Iverwell 4x4 es eficaz para tratar la infestación por piojos y la sarna provocada por ácaros de la piel. Previene la miasis cutánea (gusaneras) causada por el estado larval de moscas, en especial la Cochliomyia.

Dosis: Bovinos: 1 mL por cada 200 kg de peso corporal (equivalente a 200 mcg de ivermectina por kg de peso corporal)

Kg de peso corporal	Dosis
200	1 mL
400	2 mL
800	4 mL
1200	6 mL
1600	8 mL

Administración:

Subcutánea exclusivamente.
Uso en: Bovinos

Presentación:

Frasco de 500 mL (Cód. 11060)
Frasco de 250 mL (Cód. 11059)
Frasco de 50 mL (Cód. 11062)
Frasco de 20 mL (Cód. 11061)



MR. DOG PIPETAS

Indicaciones:

Para el control de pulga, piojos y garrapatas. Ayuda para el tratamiento complementario de la dermatitis alérgica por pulgas. La eficacia de **Mr. Dog Pipetas** persiste varias semanas después de la aplicación (1 mes para garrapatas y 3 meses para pulgas.) **Mr. Dog Pipetas** ayuda en el control de infestación por ácaros al aplicar tratamientos mensuales.

Clasificación farmacológica:

Antiparasitario de uso externo

Dosis y frecuencia de Aplicación:

Aplicar mensualmente una pipeta Mr. Dog en perros y gatos correspondiente a la dosis mínima recomendada de 6.6 mg/kg de fipronil y 6 mg/kg de metopreno por aplicación. Uso tópico externo.

Se aplica en uno, dos o varios puntos concretos de la zona dorsal, elegidos de forma que el animal no pueda acceder a ellos con la lengua.

Advertencia y Precauciones

No tocar a los animales tratados hasta que el pelo este seco. Usar guantes, especialmente cuando tratara a un grupo de animales.

Lavarse las manos después de realizar la aplicación del producto.

Evite el contacto del producto con los ojos de la mascota.

No se utilice en otros animales, solamente en perros.

No tratar a cachorros menores de 8 semanas de edad o perros menores de 1 kg de peso.

No se deberá utilizar en animales con hipersensibilidad conocida o alergia al medicamento.

Se debe evitar el contacto con agua, el baño con shampoo o nadar durante 48 horas antes y después de la aplicación de Mr. Dog Pipetas.

No aplicar Mr. Dog pipetas más de 1 vez al mes.

No aplicar en hembras en lactación. No utilizar en animales enfermos.

Almacenamiento:

Mantener el medicamento en un ambiente seco, protegido de la luz y a una temperatura menor de 30 °C. Debe guardarse en un lugar seguro, lejos de alimento y no debe ser expuesto al calor excesivo. No refrigerar el producto. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No reutilizar el envase.

Presentaciones:

1 envase de 0.67 mL
para perros de 1 a 10 kg de peso. (Cód. 10831)

1 envase de 1.34 mL
para perros de 13 a 20 kg de peso. (Cód. 10832)

1 envase de 2.68 mL
para perros de 20 a 40 kg de peso. (Cód. 10833)

1 envase de 0.5 mL
para gatos de 1 kg en adelante. (Cód. 10830)



JABÓN MR.DOG

Jabón desinfectante que elimina pulgas, piojos, garrapatas y otros insectos dañinos. Su exclusiva fórmula azufrada combate también problemas fungosos veterinarios.

Indicaciones:

El Jabón Matapulgas Mr. Dog está formulado para dejar el pelo limpio, brillante y con un agradable aroma. Está indicado para eliminar pulgas, piojos, garrapatas y otros insectos dañinos.

Composición:

Cipermetrina 1 g, Azufre 2 g, Jabón c.s.

Administración: Tópica.

Dosificación y forma de uso:

Aplicar directamente sobre el pelo mojado. Frotar suavemente con la espuma obtenida, cubriendo completamente el cuerpo del perro. Dar masaje y luego enjuagar con suficiente agua.

Advertencias y Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos.

PARA SERES HUMANOS: Utilizar guantes, evitar el contacto con los ojos, la boca. Durante la manipulación no consumir alimentos, bebidas o fumar. Lávese las manos con agua y jabón después del uso del producto.


PARA LA MASCOTA: El producto posee un amplio margen de seguridad. Evite el contacto con los ojos, lávelos con agua corriente durante 15 minutos. En caso de ingestión accidental, no provoque vómitos. En caso de intoxicación, puede presentarse los siguientes síntomas: salivación excesiva, depresión, respiración rápida y difícil. No hay antídoto específico, emplee un tratamiento sintomático.

Presentación: Jabón de 80 g (Cód. 10816)



ELECTROWELL

Vitaminas y electrolitos en polvo soluble



JABÓN MR.DOG

Jabón desinfectante que elimina pulgas, piojos, garrapatas y otros insectos dañinos. Su exclusiva fórmula azufrada combate también problemas fungosos veterinarios.



MR. DOG PIPETAS



IVERWELL 4X4

Ivermectina al 4%



DORAMAX®

Desparasitante endectocida para bovinos y porcinos en solución inyectable

Indicaciones:

Doramax® solución inyectable, está indicado para el tratamiento y control de las parasitosis debidas a nematodos gastrointestinales, gusanos pulmonares, gusanos oculares, miasis, piojos, ácaros de la sarna, así como garrapatas de un solo huésped, incluyendo las siguientes especies: Bovinos: Gusanos redondos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio de larvas) *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus contortus*, *Haemonchus placei*, *Haemonchus similis*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Trichostrongylus longispicularis*, *Cooperia oncophora* (incluyendo larvas inhibidas), *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia surnabada*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichuris discolor*, *Trichuris ovis* (adultos).

Composición:

Cada mL contiene: Doramectina 10 mg.

Administración:

Bovinos: Intramuscular o subcutánea. Inyectar por debajo de la piel en el tejido subcutáneo del cuello o en la región de la paleta o intramuscular en los músculos del cuello.

Administrar Doramax® solución inyectable a la dosis recomendada de 1 mL (10 mg doramectina) por 50 Kg de peso corporal por inyección subcutánea o intramuscular.

Cerdos: Administrar por vía intramuscular, inyectar en la región del cuello, a razón de 1 mL por cada 33 Kg de peso (30 mg de doramectina / Kg de peso).

Presentación:

- Frasco 50 mL.
- Frasco 20 mL.



08





30 Años

Alimentando **tus objetivos**

1992 - 2022



Merchán & Fontana Cia. Ltda.

Urbanización Entre Rios, Manzana XI, Villa 18, y Calle Segunda, esquina
Sector de la Puntilla Satelital. Samborondón.

Telfs.: 04 283 4868 - 04 283 7696 Cel.: 09 9783 0561 - 09 9783 0563

Email: gerencia@merfon.com • www.merchanyfontana.com